

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

### 1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยรถยนต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 ปี บางคันมีสภาพเก่า ชำรุด มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัดในการจัดการประชุมสัมมนา หรืองานประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน หากนำไปใช้ในราชการต่อไปอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นจำนวนมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุแก่บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ จึงมีความจำเป็นต้องซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ทดแทนคันเดิม

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางของบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- 2.2 เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- 2.4 เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษา

### 3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ลงชื่อ   
 (นายชยกร วิทยาเวช)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางสาวชญานันท์ เจตน์กสิกรรม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายวงศกร หมานมา)  
 กรรมการและเลขานุการ

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

#### 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

##### 4.1 คุณลักษณะทั่วไป

4.1.1 เป็นรถโดยสาร (หลังคาทรงสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

4.1.2 มีคอนโซลด้านหลังคนขับ ปูพื่นด้วยยางแผ่นเรียบ และกรุผนังด้วยหนังเทียมโดยรอบ

4.1.3 มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

4.1.4 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพนักกันสนิม

4.1.5 เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว

4.1.6 เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

4.1.7 อุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ระบุไว้ใน แคนดตาล็อก

##### 4.2 ระบบไฟฟ้า

4.2.1 ระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟประจำรถยนต์ครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.2 ระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

4.2.3 มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง วัดความเร็ว วัดรอบ วัดความร้อน วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณอื่น ๆ ครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศกร หมานมา)

กรรมการและเลขานุการ

- 4.2.4 กระจกมองข้าง (ซ้าย - ขวา) อย่างน้อยต้องปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- 4.2.5 กระจกประตูผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า (ซ้าย - ขวา) ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
- 4.2.6 ระบบล็อกประตูด้วยระบบ Central Lock
- 4.2.7 ไฟเบรกดวงที่ 3 บริเวณท้ายรถ เพื่อเพิ่มวิสัยที่ดีในการขับขี่รถยนต์

#### 4.3 ระบบเครื่องยนต์

- 4.3.1 เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบอัดอากาศเทอร์โบแปรผัน แบบอินเตอร์คูลเลอร์
- 4.3.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
- 4.3.3 ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด ดีเซลระบบคอมมอนเรล ไทเร็คอินเจคชั่น
- 4.3.4 มีคุณสมบัติเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ ได้รับมาตรฐานการปล่อยไอเสียไม่ต่ำกว่า ยูโร 4 (EURO4) โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ในวันเสนอราคา
- 4.3.5 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 65 ลิตร

#### 4.4 ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

- 4.4.1 เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดา
- 4.4.2 เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ซึ่งมีระบบคลัตช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทั้งสองระบบเกียร์
- 4.4.3 พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ เป็นแบบแรคแอนพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง อย่างน้อยต้องปรับระดับสูง - ต่ำ ได้
- 4.4.4 ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- 4.4.5 ระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก (Disk Brake) แบบมีช่วง (ครีป) ระบายความร้อน
- 4.4.6 ระบบเบรกล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก (Disk Brake)
- 4.4.7 มีเบรกมือ (Parking Brake)
- 4.4.8 มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก (BA)
- 4.4.9 มีระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.4.10 ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 4.4.11 ยางเป็นยางใหม่แบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- 4.4.12 มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- 4.4.13 มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

ลงชื่อ   
 (นายชยกร วิทยาเวช)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายวงศ์กร หมานมา)  
 กรรมการและเลขานุการ

4.4.14 กระจกใสอย่างน้อยเป็นอัลลอย หรือหากเป็นกระจกเหล็กต้องมีฝาครอบครบชุด

4.4.15 มีล้อ จำนวน 4 วง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว มีกระจกใสและยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด และต้องเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

#### 4.5 ห้องโดยสาร

4.5.1 ตัวตู้โดยสารมีกระจกและมีกระจกบานเลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสามารถปิดล็อคได้

4.5.2 ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่ แผ่นเดียวและมีระบบไล่ฝ้า

4.5.3 ห้องโดยสารตอนหลังปูพื้นด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ทับด้วยยางแผ่นเรียบอย่างดี และกรุผนังข้างโดยรอบ หุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม)

4.5.4 เบาะนั่ง นั่งได้ 12 ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้า นั่งได้ 3 คน เบาะนั่งพนักงานขับรถแยกอิสระสามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้

4.5.5 ตู้โดยสารตอนหลังเป็นแบบ 3 แถว จำนวน 9 ที่นั่ง แถวละ 3 ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### 4.6 อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

4.6.1 มีกันชนหน้าและกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ

4.6.2 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

4.6.3 ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย – ขวา และชุดฉีดน้ำล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์

4.6.4 ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 1 อัน และชุดฉีดน้ำล้างกระจกด้านหลังรถยนต์

#### 4.7 อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

4.7.1 พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้

4.7.2 มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ

4.7.3 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

4.7.4 ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 โวลต์ ไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง

4.7.5 เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารแบบฝัง และสามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร มีช่องจ่ายลม ไม่น้อยกว่า 3 จุด

4.7.6 กุญแจรีโมท

4.7.7 กระจกประตูทั้ง 2 บาน สามารถปรับขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

4.7.8 ระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล

ลงชื่อ.....  
(นายชยกร วิทยาเวช)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวงศกร ทมานมา)  
กรรมการและเลขานุการ

#### 4.8 ตัวรถ และระบบความปลอดภัย

- 4.8.1 โครงสร้างตัวถังนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งชายและขวา
- 4.8.2 ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
- 4.8.3 ระบบเสริมแรงเบรก
- 4.8.4 มีไฟตัดหมอกหน้า มีไฟส่องสว่างบันไดข้าง มีไฟเบรกดวงที่ 3 พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- 4.8.5 มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี
- 4.8.6 ไล่ฝ้ากระจกหลัง
- 4.8.7 ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.8.8 กระจกกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี เช่น ยี่ห้อ LAMINA / 3M / Hi-Kool หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ความเข้มด้านหน้าและหลัง 40% ด้านข้าง 60% รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 4.8.9 สีรถเป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.8.10 พนยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน
- 4.8.11 มีระบบสัญญาณกันขโมย

#### 4.9 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- 4.9.1 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสเปรย์ดับเพลิง ใช้ได้กับเชื้อเพลิงชนิด A B C (K) ปริมาณสารดับเพลิงไม่น้อยกว่า 500 มล. มีที่หุบหรือทำลายกระจกได้
- 4.9.2 ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ พร้อมลำโพง ไม่ต่ำกว่า 2 คู่
- 4.9.3 ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง พร้อมสกรูยึด
- 4.9.4 ติดตั้งผ้าม่านรางคู่อย่างดีรอบคัน ยกเว้นกระจกหน้า
- 4.9.5 ติดตั้งกล่องบันทึกติตรถยนต์ด้านหน้าไม่น้อยกว่า ะดับ 2K (1440p) เป็นมาตรฐานหรือดีกว่า พร้อม SD-CARD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 GB หรือดีกว่า

ลงชื่อ.....

(นายชยกร วิทยาเวช)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวงศ์กร หมานมา)  
กรรมการและเลขานุการ

#### 4.10 การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

4.10.1 การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งซิลค์สกรีนตราสัญลักษณ์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามขนาดที่เหมาะสมที่บริเวณประตู ด้านหน้าทั้งข้างซ้ายและข้างขวา

4.10.2 ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม

#### 4.11 รายการอื่นๆ

4.11.1 สมุดรับบริการและรับประกัน 1 ชุด/คัน

4.11.2 คู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) 1 เล่ม/คัน

4.11.3 เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด/คัน

#### 5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

5.1 ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาฯ เป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หรือดีกว่าแล้วแต่กรณีใดถึงก่อน โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญาฯ เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 20,000 กม. และยางรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 50,000 กม.)

5.2 ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม ทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

#### 6. ค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ   
 (นายชยกร วิทยาเวช)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายวงศกร ทามา)  
 กรรมการและเลขานุการ

## 7. ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งมอบ

7.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุด คู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ โดยจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตาม สัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบ เพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้า ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

7.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7.3 สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด

7.4 การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

## 8. เงื่อนไขการชำระเงิน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะจ่ายเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถในนาม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครบถ้วนถูกต้อง

## 9. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอ ราคา จากเกณฑ์ ราคา โดยใช้ราคารวม ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกราคาต่อหน่วยต่อรายการมาเพื่อประกอบการ พิจารณาด้วย

## 10. เงื่อนไขการเสนอราคา

10.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

10.2 ผู้เสนอราคาต้องมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

10.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอราคา (CATALOG) มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ   
(นายชยกร วิทยาเวช)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)  
กรรมการ

ลงชื่อ   
(นายวงศกร หมานมา)  
กรรมการและเลขานุการ

10.4 ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, รวมค่าจดทะเบียนรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, พ่นกัน สนิมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอราคาจะต้องแยกราคาต่อหน่วยต่อรายการมา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

10.5 ต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องแนบมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ

10.6 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานทั่วทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเข้ารับบริการหลังการขาย

10.7 สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในแค็ตตาล็อกไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรอง ยืนยันว่าสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดได้ แนบมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

10.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบได้ทันตามกำหนดจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อย พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

## 11. เงื่อนไขอื่น

ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์

11.1 ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีขาว เป็นชื่อ “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” หรือ ชื่อตามที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด ขนาดตัวอักษรสูง 5 เซนติเมตร ตำแหน่งขอบบนกระดาน้ำรถยนต์

11.2 พ่นสีตราสัญลักษณ์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้วยสีน้ำเงิน ขนาดรัศมีวงกลม 18 เซนติเมตร ตำแหน่งด้านข้างประตูตอนหน้าทั้งสองข้าง (ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด)

## 12. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,369,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายชยกร วิทยาเวช)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวงศกร หมานมา)  
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดพันตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



**สค.**

1. ตีตประตุด้านข้าง (หน้า) ทั้ง 2 ประตูดโดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด โดยใช้สีที่มองเห็นชัดเจน



2. ชื่อย่อของส่วนราชการ (สค.) ใช้ตัวอักษรฟอนท์ TH SARABUN ตีตประตุด้านข้าง (หน้า) ทั้ง 2 ประตูดใต้เครื่องหมายประจำส่วนราชการกรมโดยขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด โดยใช้สีที่มองเห็นชัดเจน

**สค.**

3. ชื่อส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ใช้สติ๊กเกอร์ตัวอักษรฟอนท์ TH SARABUN ตีตที่กึ่งกลางด้านบนของกระจกด้านหน้ารถราชการ โดยขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด โดยใช้สีที่มองเห็นชัดเจน

**กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว**

ลงชื่อ   
 (นายชยกร วิทยาเวช)  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ   
 (นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)  
 กรรมการ

ลงชื่อ   
 (นายวงศ์กร หมานมา)  
 กรรมการและเลขานุการ