

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยรถยนต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานมากกว่า 15 ปี บางคันมีสภาพเก่า ชำรุด มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติงานพื้นที่ต่างจังหวัดในการจัดการประชุมสัมมนา หรืองานประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน หากนำไว้ใช้ในราชการต่อไปอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นจำนวนมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุแก่บุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ จึงมีความจำเป็นต้องซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ทดแทนคันเดิม

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางของบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- 2.2 เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- 2.4 เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษา

3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศกร หมานมา)
กรรมการและเลขานุการ

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายผู้ประกอบการผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย และหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

4. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ

4.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.1.1 เป็นรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย มีจำหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป

4.1.2 เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

4.1.3 สีภายนอกเป็นสีเมทัลลิกหรือสีขาว

4.2 ระบบไฟฟ้า

4.2.1 ระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งอุปกรณ์และโคไฟประจำรถยนต์ครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.2 ระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

4.2.3 มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง วัดความเร็ว วัดรอบ วัดความร้อน วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณอื่น ๆ ครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.2.4 กระบอกมองข้าง (ซ้าย - ขวา) อย่างน้อยต้องปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า

4.2.5 กระบอกประตูผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า (ซ้าย - ขวา) ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศ์กร หนานมา)
กรรมการและเลขานุการ

4.2.6 ระบบล็อกประตูด้วยระบบ Central Lock

4.2.7 ไฟเบรกดวงที่ 3 บริเวณท้ายรถ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่รถยนต์

4.3 ระบบเครื่องยนต์

4.3.1 เครื่องยนต์แบบ 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบอัดอากาศเทอร์โบแปรผัน แบบอินเตอร์คูลเลอร์

4.3.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

4.3.3 ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด ดีเซลระบบคอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น

4.3.4 มีคุณสมบัติเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ ได้รับมาตรฐานการปล่อยไอเสียไม่ต่ำกว่า ยูโร 4 (EURO4) โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ในวันเสนอราคา

4.3.5 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 65 ลิตร

4.4 ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

4.4.1 เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดา

4.4.2 เกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ซึ่งมีระบบคลัตช์ตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทั้งสองระบบเกียร์

4.4.3 พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง อย่างน้อยต้องปรับระดับสูง – ต่ำ ได้

4.4.4 ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

3.4.5 ระบบเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก (Disk Brake) แบบมีช่วง (ครีป) ระบายความร้อน

3.4.6 ระบบเบรกล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก (Disk Brake)

4.4.7 มีเบรกมือ (Parking Brake)

4.4.8 มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบเสริมแรงเบรก (BA)

4.4.9 มีระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.4.10 ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต


4.4.11 ยางเป็นยางใหม่แบบเรเดียลขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้ออะไหล่

4.4.12 มียางกันโคลนหน้า-หลัง

4.4.13 มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

4.4.14 กระโหลกอย่างน้อยเป็นอัลลอย หรือหากเป็นกระโหลกเหล็กต้องมีฝาครอบครบชุด

ลงชื่อ



(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ



(นายวงศ์กร หมานมา)
กรรมการและเลขานุการ

4.4.15 มีล้อ จำนวน 4 วง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด และต้องเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

4.5 ห้องโดยสาร

4.5.1 ตัวตู้โดยสารมีกระจกและมีกระจกบานเลื่อนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสามารถปิดล็อคได้

4.5.2 ประตูท้ายรถติดตั้งกระจกบานใหญ่ แผ่นเดียวและมีระบบไล่ฝ้า

4.5.3 เบาะนั่ง นั่งได้ 12 ที่นั่ง เบาะนั่งตอนหน้า นั่งได้ 3 คน เบาะนั่งพนักงานขับรถแยกอิสระสามารถเลื่อนปรับระยะและพนักพิงปรับเอนได้

4.5.4 ตู้โดยสารตอนหลังเป็นแบบ 3 แถว จำนวน 9 ที่นั่ง แถวละ 3 ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

4.6 อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

4.6.1 มีกันชนหน้าและกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ

4.6.2 กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

4.6.3 ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย – ขวา และชุดฉีดน้ำล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์

4.6.4 ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง ไม่น้อยกว่า 1 อัน

4.7 อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

4.7.1 พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้

4.7.2 มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ

4.7.3 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

4.7.4 ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12 โวลต์ ไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง

4.7.5 เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารแบบฝัง และสามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร

4.7.6 วิทยุแอมโมท

4.7.7 กระจกประตูทั้ง 2 บาน สามารถปรับขึ้น – ลง ด้วยระบบไฟฟ้า

4.7.8 ระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมรีโมทคอนโทรล

4.8 ตัวรถ และระบบความปลอดภัย

4.8.1 โครงสร้างตัวถังนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา

4.8.2 ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศ์กร ทมานมา)
กรรมการและเลขานุการ

4.8.3 ระบบเสริมแรงเบรก

4.8.4 มีไฟตัดหมอกหน้า มีไฟส่องสว่างบันไดข้าง มีไฟเบรกดวงที่ 3 พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด

4.8.5 มีประตูปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 4 ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

4.8.6 ไล่ฝ้ากระจกหลัง

4.8.7 ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.8.8 กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ความเข้มด้านหน้าและหลัง 40% ด้านข้าง 60% รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.8.9 สีรถเป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.8.10 พ่นยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน

4.8.11 มีระบบสัญญาณกันขโมย

4.9 อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

4.9.1 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสเปรย์ดับเพลิง ใช้ได้กับเชื้อเพลิงชนิด A B C (K) ปริมาณสารดับเพลิงไม่น้อยกว่า 500 มล. มีที่หุบหรือทำลายกระจกได้

4.9.2 ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ พร้อมลำโพง ไม่ต่ำกว่า 2 คู่

4.9.3 ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง พร้อมสกรูยึด

4.9.4 ติดตั้งผ้าม่านรางคู่อย่างดีรอบคัน ยกเว้นกระจกหน้า

4.9.5 ติดตั้งกล่องบันทึกดิตรถยนต์ด้านหน้า พร้อม SD-CARD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 32 GB หรือดีกว่า

4.10 การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

4.10.1 การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งซิลค์สกรีนตราสัญลักษณ์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามขนาดที่เหมาะสมที่บริเวณประตูด้านหน้าทั้งข้างซ้ายและข้างขวา

4.10.2 ผู้ขายต้องพ่นเคลือบสารกันสนิม

4.11 รายการอื่นๆ

4.11.1 คู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) 1 เล่ม/คัน

4.11.2 เครื่องมือประจำรถ 1 ชุด/คัน

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศ์กร หนานมา)
กรรมการและเลขานุการ

5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

5.1 ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หรือดีกว่า แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 20,000 กม. และยางรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 50,000 กม.)

5.2 ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุม ทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

6. ค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

7. ระยะเวลาและเงื่อนไขการส่งมอบ

7.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุด คู่มือประจำรถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ โดยจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

7.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ.....
(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวงศ์กร หนานมา)
กรรมการและเลขานุการ

7.3 สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด

7.4 การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะจ่ายเงินทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ในนาม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครบถ้วนถูกต้อง

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา จากเกณฑ์ ราคา โดยใช้ราคารวม ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแยกราคาต่อหน่วยต่อรายการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

10. เงื่อนไขการเสนอราคา

10.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

10.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่เสนอราคา (CATALOG) มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

10.3 ต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องแนบมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ

10.4 รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานทั่วทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเข้ารับบริการหลังการขาย

10.5 สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในแค็ตตาล็อกไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรอง ยืนยันว่าสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนดได้ แนบมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ

10.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบได้ทันตามกำหนดจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อย พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศ์กร หมานมา)
กรรมการและเลขานุการ

11. เงื่อนไขอื่น

ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์

11.1 ติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสีขาว เป็นชื่อ “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” หรือ ชื่อตามที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด ขนาดตัวอักษรสูง 5 เซนติเมตร ตำแหน่งขอบบนกระจกหน้ารถยนต์

11.2 พ่นสีตราสัญลักษณ์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้วยสีน้ำเงิน ขนาดรัศมีวงกลม 18 เซนติเมตร ตำแหน่งด้านข้างประตูตอนหน้าทั้งสองข้าง (ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด)

12. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณในการซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,369,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศ์กร หมานมา)
กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดพจนตรรก์เครื่องหมายประจำของส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



สค.

1. ตีตประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง 2 ประตูด โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด โดยใช้สีที่มองเห็นชัดเจน



2. ชื่อย่อของส่วนราชการ (สค.) ใช้ตัวอักษรฟอนท์ TH SARABUN ตีตประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง 2 ประตูด ได้เครื่องหมายประจำส่วนราชการกรมโดยขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด โดยใช้สีที่มองเห็นชัดเจน

สค.

3. ชื่อส่วนราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ใช้สติ๊กเกอร์ตัวอักษรฟอนท์ TH SARABUN ติดที่กึ่งกลางด้านบนของกระจกด้านหน้าราชการ โดยขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด โดยใช้สีที่มองเห็นชัดเจน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลงชื่อ

(นายชยกร วิทยาเวช)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวธัญนันท์ เจตน์กสิกรรม)
กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวงศ์กร หนานมา)
กรรมการและเลขานุการ